



Espèces envahissantes, Nouvelle-Calédonie



ID document

63553

Référence

50480

Date

16/05/2012

Titre

Espèces envahissantes, Nouvelle-Calédonie

Légende

Invasion massive de *Pheidole megacephala* (fourmi à grosse tête) à proximité et dans l'ancienne plantation de café de la tribu de Bangou à Paita. Originellement envahie de fourmi électrique (*Wasmannia auropunctata*), dont la piqûre est très douloureuse, la fourmi à grosse tête a été introduite pour la détruire. La fourmi à grosse tête a effectivement pris la place de la fourmi électrique, mais la fourmi à grosse tête favorise le développement de cochenilles, qui ont finalement rendu la culture du café impossible. La "solution" s'est donc révélée pire que le mal. Échantillonnage effectué par Herve Jourdan et Edouard Bourguet de l'IRD Nouméa.

Auteur

Vergoz, Thibaut

Copyright

© IRD - CNRS / Thibaut Vergoz

Instructions spéciales

Biodiversité et espèces envahissantes

Mots-clés

🇫🇷 CHERCHEUR SUR LE TERRAIN, 🇫🇷 ESPECE ENVAHISSANTE, 🇫🇷 FOURMI, 🇫🇷 TRAVAIL DES CHERCHEURS